

Barvy pro PA 39

-  krémově bílá / 15
-  bordo / 19
-  žlutá / 11
-  jedlově zelená / 17
-  šedý antracit / 23
-  červená / 12
-  modrá ocelová / 18
-  zelená / 13
-  světle šedá / 31
-  stříbrná / 01
-  tmavě béžová / 04
-  šedá / 03
-  bílá / 02
-  ořech / 28
-  mahagon / 26
-  zlatý dub / 30
-  světlé dřevo / 07
-  hnědá / 09
-  wenge / 36
-  béžová / 05
-  ultra bílá / 22

MOTORY - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - PŘEPÍNAČ



motory SELVE



motory SOMFY



motory ALUPROF



dálkové ovládání SELVE



dálkové ovládání SOMFY



dálkové ovládání ALUPROF



přepínač SELVE



přepínač SOMFY



přepínač ALUPROF

Roletové systémy - ALU venkovní - PVC nadokenní

Roletové systémy - ALU venkovní - PVC nadokenní

Roletové systémy - ALU venkovní - PVC nadokenní

Rolety EKO – ochrana v každé situaci

Regulují množství přicházejícího světla, až do zastínění interiéru, chrání soukromé sféry proti zvědavým pohledům, pouličnímu hluku a nedávají žádné šance nezvaným hostům.

Rolety také účinně chrání proti přehřání prostorů v létě, a v zimě snižují náklady na vytápění.

Výsledek příjemná atmosféra v bytě a vysoký komfort!

EKO-OKNA, ul. Spacerowa 4, 47-480 Kornice
www.ekookna.pl, email: poczta@ekookna.pl




WindowsFactory
PVC | ALU | WOOD

www.ekookna.pl

Roletové systémy

ALU venkovní PVC nadokenní

WindowsFactory
PVC | ALU | WOOD



www.ekookna.pl




SP-E podomítková

- venkovní roleta - hliníková – čtvercová
- v barvě pouze revizní klapka
- moderní konstrukce boxu dovoluje vykonávat údržbarské a servisní práce na mechanických součástech, rolety bez narušování soukromí členů domácnosti
- ovládání rolet může být ruční nebo s elektrickým pohonem
- možnost použití integrované moskytiéry



MAXIMÁLNÍ VÝŠKY ROLET (VÝŠ. OKNA + VÝŠ. BOXU) V MM

WIELKOŚĆ SKRZYŃKI	SKRZYŃKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
				137	137	137	1560	1150
165	165	165	2390	1660	1590	2610	1590	
180	180	180	2950	2210	2060	3100	2060	
205	205	205	4320	3480	2700	4550	2650	




Pozor:
 Maximální šířka boxu (bílá/barva) je 4500 mm
 Minimální šířka boxu (bílá/barva) je 500 mm omezená šířka a výška integrované omezená výškou i šířkou moskytiéry zintegrowanej



GARAŽOVÁ VRATA BGR/SK

- garážová vrata s boxem 45°
- rolovací garážová vrata můžeme montovat jak v novostavbách, tak v už existujících budovách
- pracující ve vertikální rovině vrata jsou dobrým řešením tam, kde příjezdová cesta ke garáži je krátká nebo vede přímo k silnici. Zlepšuje bezpečnost řidiče, protože když je záclona vrat zvedaná, neomezují viditelnost
- použití elektrického pohonu umožňuje využití dálkového ovládání
- možnost nouzového otevírání



Roletové systémy - ALU venkovní - PVC nadokenní

Roletové systémy - ALU venkovní - PVC nadokenní

Roletové systémy - ALU venkovní - PVC nadokenní

Roletové systémy - ALU venkovní - PVC nadokenní


SK 45

- venkovní roleta - hliníková - úkos 45°
- nejoblíbenější systém adaptačních rolet z ohýbného plechu
- určená k montáži v budovách s už nainstalovanými okny
- široká škála barev z palety RAL v elementech boxu
- dostupné velikosti boxů: 137, 165, 180, 205 mm
- možnost použití integrované moskytiéry



MAXIMÁLNÍ VÝŠKY ROLET (VÝŠ. OKNA + VÝŠ. BOXU) V MM

WIELKOŚĆ SKRZYŃKI	SKRZYŃKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
				137	138	138	1560	1150
165	166	166	2390	1660	1590	2610	1590	
180	181	181	2550	2210	2060	3100	2060	
205	206	206	4320	3480	2700	4550	2650	



Pozor:
 Maximální šířka boxu (bílá/barva) je 4500 mm
 Minimální šířka boxu (bílá/barva) je 500 mm omezená šířka a výška integrované omezená výškou i šířkou moskytiéry zintegrowanej




OPOTERM

- výhodou systému je možnost výběru způsobu umístění revizní klapky zezadu nebo odpředu boxu dokonce i před konečnou montáží celé rolety
- velmi univerzální a všestranný systém umožňující montáž bez zapuštění, s částečným nebo celkovým zapuštěním
- díky pěně vyplňující profily vyznačují se dobrou tepelnou a zvukovou izolací
- roletové profily jsou vyrobené z velmi kvalitního hliníkového plechu, pokrytého dvouvrstevným lakem ve systému PU/PA
- možnost použití integrované moskytiéry

MAXIMÁLNÍ VÝŠKY ROLET (VÝŠ. OKNA + VÝŠ. BOXU) V MM

WIELKOŚĆ SKRZYŃKI	SKRZYŃKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
				170	170	230	1890	1120
210	210	230	3230	2450	2280	2610	1590	
240	240	255	4460	3450	3230	3100	2060	



Pozor:
 Maximální šířka boxu (bílá/barva) je 4500 mm
 Minimální šířka boxu (bílá/barva) je 500 mm omezená šířka a výška integrované omezená výškou i šířkou moskytiéry zintegrowanej

SKS SOFT

- nadokenní roleta – PVC box
- zaoblená vnitřní boční strana – revizní klapka odpředu
- přizpůsobená k zapuštění z vnější strany
- technika lepení jako staticky bezpečné upevnění na okně
- pro různé velikosti oken a různé výšky montáže
- vhodné pro všechny profily oken a dveří
- optimální snižování hladiny venkovního hluku a úspora energie podle platných předpisů
- možnost použití integrované moskytiéry

MAXIMÁLNÍ VÝŠKY ROLET (VÝŠ. OKNA + VÝŠ. BOXU) V MM

WIELKOŚĆ SKRZYŃKI	SKRZYŃKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
				145	145	190	1070	810
170	170	207	1850	1400	1200	2400	1200	
210	210	230	2700	2000	2000	3000	2000	

Pozor:

Maximální šířka boxu (bílá/barva) je 4500 mm
 Minimální šířka boxu (bílá/barva) je 500 mm omezená šířka a výška integrované ohraničzona wysokośc i szerokośc moskitiery zintegrowanej



Roletové systémy - ALU venkovní - PVC nadokenní

Roletové systémy - ALU venkovní - PVC nadokenní

SKP

- venkovní roleta – hliníkový box - zaoblený
- revizní klapka odpředu nebo zespodu
- vyrobené z vysoce kvalitního plechu elementy systémů se charakterizují zvýšenou odolností proti oděru a vlivu atmosférických faktorů
- charakterizují se dobrou zvukovou a tepelnou izolačností a tím dovolují do značné míry snížit náklady na vytápění zimou, a v létě snižují do značné míry teplotu interiérů
- chytrá konstrukce rolet a vhodně vybrané materiály jsou účinnou ochranou proti nezvaným hostům
- možnost použití integrované moskytiéry

MAXIMÁLNÍ VÝŠKY ROLET (VÝŠ. OKNA + VÝŠ. BOXU) V MM

WIELKOŚĆ SKRZYŃKI	SKRZYŃKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
				137	137	137	1560	1150
165	165	165	2390	1660	1590	2610	1590	
180	180	180	2550	2210	2060	3100	2060	
205	205	205	4320	3480	2700	4550	2650	

Pozor:

Maximální šířka boxu (bílá/barva) je 4500 mm
 Minimální šířka boxu (bílá/barva) je 500 mm omezená šířka a výška integrované ohraničzona wysokośc i szerokośc moskitiery zintegrowanej



Roletové systémy - ALU venkovní - PVC nadokenní

Roletové systémy - ALU venkovní - PVC nadokenní

SKS - RD


- nadokenní roleta – PVC box
- revizní klapka odpředu nebo zespodu
- velkou výhodou tohoto systému je snadný přístup k revizní klapce roletového boxu
- v případě rolet, které nejsou zapuštěné zevnitř interiéru, existuje možnost používání revizní klapky zezadu
- možnost použití integrované moskytiéry

MAXIMÁLNÍ VÝŠKY ROLET (VÝŠ. OKNA + VÝŠ. BOXU) V MM

WIELKOŚĆ SKRZYŃKI	SKRZYŃKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
				170	170	230	1850	1400
210	210	230	2700	2000	2000	3000	2000	

Pozor:

Maximální šířka boxu (bílá/barva) je 4500 mm
 Minimální šířka boxu (bílá/barva) je 500 mm omezená šířka a výška integrované ohraničzona wysokośc i szerokośc moskitiery zintegrowanej



www.ekookna.pl

SKO-P


- hliníková roleta – oválný box
- určná k zapuštění
- široká škála barev z palety RAL ve viditelných elementech boxu
- dostupné velikosti boxů: 137, 165, 180, 205 mm
- možnost použití integrované moskytiéry

MAXIMÁLNÍ VÝŠKY ROLET (VÝŠ. OKNA + VÝŠ. BOXU) V MM

WIELKOŚĆ SKRZYŃKI	SKRZYŃKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
				137	141	147	1560	880
165	167	172	2430	2020	1640	2680	1590	
180	182	187	3260	2480	2060	3510	2060	
205	207	212	4370	3530	2700	4590	2650	

Pozor:

Maximální šířka boxu (bílá/barva) je 4500 mm
 Minimální šířka boxu (bílá/barva) je 500 mm omezená šířka a výška integrované ohraničzona wysokośc i szerokośc moskitiery zintegrowanej



www.ekookna.pl

SKN s boxem nebo bez boxu




- překladová roleta s boxem Beck + Heun určená k montáži v novostavbách
- boxy SKN jsou hotovými stavebními prvky, které využívají architekti nebo stavební firmy
- box vyrobený ze styroporu zaručuje uspokojivý stupeň tepelné izolace a bezproblémové dokončení fasády
- prvky Beck+Heun nezasahují do konstrukce okna, dveří a překladu, a tím nemají vliv na energetickou bilanci budovy
- chytrá konstrukce rolet a vhodně vybrané materiály jsou účinnou ochranou proti nezvaným hostům
- výborná tepelná izolace dovoluje do značné míry snížit náklady na vytápění zimou, a v létě snižuje do značné míry teplotu interiéru

RODZAJ SKRZYNKI

WYMIARY SKRZYNKI

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
MW/24	240	250	33	180	191	186
MW/30	300	300	41	232	241	246
MW/36,5	365	300	72	266	241	311




EXAKT

- nadokenní roleta – PVC box
- revizní klapka odpředu
- komorová struktura stěn roletového boxu zvyšuje tuhost a zlepšuje parametry tepelné a akustické izolace
- jednoduchá a rychlá montáž
- možnost použití integrované moskytiéry

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

WIELKOŚĆ SKRZYNKI	SKRZYNKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
155	155	181	1600	1050	1000	1750	1000	
181	181	206	2300	1600	1400	2450	1550	
220	220	245	3500	2900	2400	3500	2500	



Pozor:

Maximální šířka boxu (bílá/barva) je 4500 mm
Minimální šířka boxu (bílá/barva) je 500 mm omezená šířka a výška integrované omezená výškou i šířkou moskitiery zintegrowanej

Roletové systémy - ALU venkovní - PVC nadokenní

Roletové systémy - ALU venkovní - PVC nadokenní

Roletové systémy - ALU venkovní - PVC nadokenní


Roletové systémy - ALU venkovní - PVC nadokenní

ELITE XT

- nadokenní roleta – PVC box
- revizní klapka z vnitřní přední nebo spodní strany
- možnost použití vnější revizní klapky
- možnost realizace všech forem zapuštění v jednom balíčku, díky tomu máme mnoho možností např. fasádní žaluzie nebo vnější revizní klapka v nadokenních boxech
- možnost použití integrované moskytiéry

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

WIELKOŚĆ SKRZYNKI	SKRZYNKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
175	175	220	1620	1100	900	1600	900	
200	200	220	2250	1750	1500	2500	1500	
240	240	255	3500	3250	2500	4000	2500	




Pozor:

Maximální šířka boxu (bílá/barva) je 4500 mm
Minimální šířka boxu (bílá/barva) je 500 mm omezená šířka a výška integrované omezená výškou i šířkou moskitiery zintegrowanej

www.ekookna.pl

4

ekookna WindowsFactory
PVC ALU WOOD




EXPERT XT

- nadokenní roleta – PVC box
- revizní klapka odpředu nebo zespodu
- systém pro plné zapuštění roletového boxu
- povrchy umožňující přilepování libovolného izolačního materiálu nebo povrchu pro omítání
- ocelové zesílení v horní části rámu okna
- možnost revizní klapky zespodu do hloubky ostění 92 mm
- možnost použití integrované moskytiéry

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

WIELKOŚĆ SKRZYNKI	SKRZYNKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
165	165	220	1620	1100	900	1600	900	
185	185	220	2250	1750	1500	2500	1500	
220	220	255	3500	3250	2500	4000	2500	



Pozor:

Maximální šířka boxu (bílá/barva) je 4500 mm
Minimální šířka boxu (bílá/barva) je 500 mm omezená šířka a výška integrované omezená výškou i šířkou moskitiery zintegrowanej

www.ekookna.pl

5

ekookna WindowsFactory
PVC ALU WOOD