

eko okna

eko**green**



EKOGREEN

RELJEFNE PLOČE

NEPRIKOSNOVENI TALIJANSKI DIZAJN

Talijanski stil jedan je od stupova svih estetskih trendova koji prevladavaju u Europi. Počevši od starog Rima, veliki umjetnici s Apeninskog poluotoka oduševljavaju nas svojim majstorstvom forme. EkoGreen reljefne ploče savršeno odgovaraju ovom osjećaju za estetiku, nudeći nam obilje klasičnih i uzbudljivih rješenja.

Prirodno drvo i bogati dizajn oduševljavaju posebno na Mediteranu, gdje se također intenzivno koriste mogućnosti upravljanja svjetlom koje pružaju ostakljenja, bočne ploče i dodaci.

Ekologija na najvišoj razini

EkoGreen nije slučajno ime. Svi proizvodi u ovoj seriji proizvedeni su s posebnim naglaskom na ekologiju. Njihova upotreba omogućuje smanjenje ugljičnog otiska korištenjem sigurnog drva i poboljšanjem toplinske izolacije za čak 40% u usporedbi s tipičnim vratnim pločama.



KOMBINIRAJTE SVA RJEŠENJA NA BILO KOJI NAČIN

EkoGreen ploče stvorene su kako bi potaknule kreativnost svojih korisnika. Sva vrata mogu se slobodno kombinirati s dodacima, mogu biti opremljena s donjim pločama Sottotraversi te dopunjena unutarnjim kaptcima Scuretti. Na taj način na dohvata ruke imate apsolutno jedinstven dizajn interijera, prilagođen karakteru zgrade i njezinim korisnicima.



klasične ploče za vrata i dodaci

unutarnji kaptci

donje reljefne ploče

Reljefne ploče

ekoGreen ploče za vrata predstavljaju spoj klasične elegancije i naprednih tehnologija. Veliki naglasak stavljen je na ekologiju, što nam je omogućilo daljnje poboljšanje radnih parametara vrata i mogućnosti njihove završne obrade.

Smanjenjem težine vrata za 30% moguće je postići bolju toplinsku izolaciju do 40%. To olakšava postizanje toplinske udobnosti u interijeru. Za to je zaslužna slojevita struktura Hydro Exterior, izrađena od iverice srednje duljine, zalijepljene na takav način da je dobivena ploča otporna na vodu i mehaničke čimbenike..

Višeslojna PVC-Akrilna folija čini vrata otpornima na temperature od -50 do +120°C. Također može reflektirati do 80% UV zračenja (Solar Shield tehnologija), čime se održava boja, a debljina premaza predstavlja odličan medij za izradu 3D dekoracija.



- **debljina panela: 24-48 mm**
- masivni ili ostakljeni paneli vrata
- ploča Hydro Exterior HDF + izolacija XPS
- jednostrano (E-K), obostrano (E-M) reljefno, glodano ili 3D reljef
- sigurnosno staklo 33.1 u ostakljenju
- ostakljenje s lajsnom (tip ON), bez lajsne (tip O)
- maksimalna veličina 1100 x 2800 mm
- minimalna veličina 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (za panele debljine 44-48 mm)



002



002V01












002V02





002V03



















-  staklo
-  umetak
-  reljef s 3D efektom / glodane linije





Reljefni nastavci

EkoGreen reljefne nastavke moguće je postaviti s jedne ili s obje strane vrata. Oni mogu nadopuniti ili kontrastirati njihovu estetiku. Koriste se za stvaranje impresivnih, vrlo elegantnih ulaza u zgrade, koji predstavljaju element za ponos..

Možete birati između svih dostupnih estetskih rješenja za EkoGreen vrata, što jamči lakoću pronalaska opcije koja će Vam najviše odgovarati. Parametri zvučne i toplinske izolacije također su na jednako visokoj razini.

Mogućnost korištenja ostakljenja čini interijer svjetlijim, a razne konfiguracije stakla omogućuju ostvarivanje još više kreativnih mogućnosti.

- **debljina ploča: 24-48 mm**
- masivni ili ostakljeni paneli vrata
- ploča Hydro Exterior HDF + izolacija XPS
- jednostrano (E-K), obostrano (E-M) reljefno ili glodano,
- sigurnosno staklo 33.1 u ostakljenju
- ostakljenje s lajsnom (tip ON), bez lajsne (tip O)
- maksimalna veličina 550 x 2800 mm
- minimalna veličina 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (za panele debljine 44-48 mm)



202




202V01



202V02



202V03



■ staklo

■ umetak

■ reljef s 3D efektom / glodane linije

Unutarnji kapci

Scuretti, odnosno EkoGreen unutarnji kapci koriste se svugdje gdje je bitan stil i odgovarajuća zaštita od sunca. Mjesto, gdje su najcjenjeniji, su primorski gradovi u Italiji, ali toplina koja žari s neba i ljepota talijanske arhitekture čine da ih u svoje domove primaju i ljudi iz drugih dijelova svijeta.

Ograničavaju prodiranje suvišne svjetlosti u interijer, štite ga od pregrijavanja i pružaju privatnost ukućanima.

UNUTARNJI KAPCI

Scuretti

- **gruboć paneli: 18 mm**
- zaštita od topline i regulacija intenziteta svjetlosti
- ploča Hydro Exterior HDF
- obostrano reljefno ili glodano
- maksimalna veličina 800 x 2400 mm
- minimalna veličina 200 x 200 mm

DONJE RELJEFNE PLOČE

Sottotraversi

- **debljina ploča: 24-48 mm**
- puni paneli za vrata
- ploča Hydro Exterior HDF + izolacija XPS
- jednostrano (E-K), obostrano (E-M) reljefno ili glodano
- maksimalna veličina 1100 x 2800 mm
- minimalna veličina 200 x 200 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (za panele debljine 44-48 mm)



Donje reljefne ploče

Iznimno popularan dodatak EkoGreen vratima su Sottotraversi ploče odnosno reljefne donje ploče. One su jedan od zaštitnih znakova elegantnih vrata u mediteranskim zemljama, iako se također savršeno uklapaju u stil koji je zastupljeniji sjevernije.

Toplinska izolacija donjih ploča potpuno je ista kao i kod osnovnih EkoGreen ploča, tako da njihova uporaba ne utječe negativno na tehničke parametre cjelokupnih vrata. Akustična izolacija i trajnost proizvoda također se ne pogoršavaju.

Sve reljefne donje ploče kompatibilne su sa svim EkoGreen reljefnim pločama, što omogućuje stvaranje bilo koje konfiguracije.


Elegantan talijanski dizajn zadovoljit će i najzahtjevnije kupce. Imamo lijepe bezvremenski dizajnirane ploče unutarnjih kapaka i reljefnih donjih ploča, uključujući: Stella, Milano, Roma, koji će savršeno odgovarati Vašem stilu.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara




Acquamarina



Violet

VARIJANTE




pravokutnik



luk



trapez



harmonika

OKOVI



staro zlato




sjajno zlato



srebro


Vrste završnih obrada ploča i reljefnih nastavaka



inox okvir



umetak od ugljena




reljefne linije



umetak nalik drvu




umetak s 3D efektom



alumijski umetak



kameni umetak




bakreni umetak



raznobojni umetci



okvir sličan drvu



stakla



uzorci u plitkom reljefu



tip O - bez lajsne



tip OF - bez lajsne



tip ON - s lajsnom

Gore predstavljeni završni slojevi za reljefne ploče i nastavke predstavljaju samo primjere inspiracije. Kontaktirajte naše prodajne predstavnike i saznajte više o našoj cjelokupnoj ponudi.



Paleta boja

Svaki proizvod iz linije EkoGreen može se obložiti bilo kojim furnirom iz naše palete furnira.






367

2/2023

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

Publikacija ne predstavlja komercijalnu ponudu. Nije osnova za podnošenje pritužbi.
Prikazane fotografije su ilustrativne fotografije, a ne stvarne fotografije proizvoda.



www.ekookna.com