

**eko
okna**

INFINITI



ODRŽAVANJE SEKCIJSKIH GARAŽNIH VRATA

RADNJE KOJE MOŽETE OBAVITI SAMI

Brinite o svojim vratima – isplati se

Jamstvo udobnosti i uštede



Visoka razina brtvljenja, učinkovita toplinska izolacija, kultura rada i besprijekornost koju jamče INFINITI vrata zahtijevaju njihovo dobro tehničko stanje.

Normalno korištenje



Sitni kvarovi i nakupljanje prljavštine su neizbježni. Uklanjajte ih bez odlaganja, prije nego što dovedu do propadanja samih vrata.

Oštećenja i kvarovi



Oštećene vodilice i neispravne fotočelije predstavljaju ozbiljnu prijetnju vašoj sigurnosti.

Redovito čišćenje i njega



Perite plašt vrata najmanje 2 puta godišnje, a prije ponovnog podmazivanja pažljivo očistite i odmastite vodilice.



INFINITI ZERO

JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE

Način za tih i ugladen rad vrata



Redovita kontrola je vaše najbolje jamstvo

Podmazivanje

nakon svakog pranja podmažite metalne elemente i brtve vrata

Napomena:

ako vrata škripe ili čujete cviljenje, provjerite da na pokretnim elementima nisu ostale nečistoće te izvršite dodatno podmazivanje.

SIGURNA NJEGA

Tajna dugovječnosti



Koristite isključivo odgovarajuća sredstva

Podmazivanje metalnih elemenata

koristite tzv. „suha“ maziva za vanjsku primjenu, koja su visoko otporna na prljavštinu

Podmazivanje brtvi

koristite silikonske preparate namijenjene za brtve.

Redovita kontrola kao jamstvo sigurnosti



Test fotočelije

postavite predmet u vidno polje vrata i pokušajte ih zatvoriti. Ako se zatvaranje ne prekine, fotočelija je neispravna.

Test preopterećenja

Smotajte tepih u rolu debljine 5-10 cm i postavite ga ispod vrata. Ako nakon kontakta vrata tijekom zatvaranja ne promijene smjer kretanja, zaštita ne radi.

Dobre prakse svjesnog korisnika



Zamjena opruga

Vaše torzijske ili vlačne opruge precizno su izračunate za točno određeni broj ciklusa. Tvrka Eko-Okna S.A. toplo savjetuje da zamjenu istrošenih ili oštećenih opruga uvijek prepustite stručnom servisu.

01


Uvijek mijenjajte cijeli komplet, čak i ako je samo jedna od njih oštećena.

02

Koristite isključivo originalne zamjenske dijelove iz ovlaštene službene distribucije.

03

Imajte na umu važnost profesionalnog balansiranja vrata nakon zamjene opruga.



29.06.2026

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.com

