

**eko
okna**

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM



GEALAN

PVC ablak- és ajtórendszerek
S8000 | S9000


www.ekookna.com







S8000 & S9000

Nagyobb szerkezetek, jobb statika és tartósabb profilok rendkívüli esztétikával – ezt nyerheti, ha a fenti rendszereket választja.





GEALAN **S8000**



GEALAN **S9000**

A RENDSZEREK FŐBB ELŐNYEI

- **Kiváló statika**

A profilok szerkezete, az acélmerevítések, és különösen az STV technológiával történő üvegragasztás javítja a szerkezet statikáját, lehetővé téve a nagyobb méreteket osztók beépítése nélkül.

- **Üvegragasztás (STV)**

Az S9000 rendszerben elérhető száraz üvegaragasztás javítja a statikát, mivel az üvegcsomag szilárdságát adja a teljes ablakszerkezetnek.

- **Acrylcolor bevonat**

A középső tömítés használata az S9000-ben elsősorban az ablak tartósságát javítja, de pozitív hatással van a szerkezet hőszigetelésére és akusztikájára is.

- **Harmadik tömítés**

A középső tömítés használata az S9000-ben elsősorban az ablak tartósságát javítja, de pozitív hatással van a szerkezet hőszigetelésére és akusztikájára is.



Dresden (DE) | S9000 | GEALAN-acrylcolor® 7039

Magas hatékonyság modern esztétikában

Az S8000 rendszer optimális megoldás a modern építészet számára, ahol a lakók kényelmének és a kifogástalan esztétikának ésszerű árazással kell párosulnia. A 48 mm-ig terjedő üvegezés lehetővé teszi, hogy hőszigetelés szempontjából méltó versenytársai legyenek a PVC szegmens legdrágább megoldásainak.



74

beépítési
mélység (mm)

5

kamrák
a tokban

6*

kamrák
a szárnyban

48

üvegezés
vastagsága (mm)

Műszaki paraméterek:

U_w : 0,80 W/m²k-tól

U_f : 1,2 W/m²k-tól

R_w : 29-38 dB

Változatok:

Monoblock


Renováció



Szkennelje
be és tudjon
meg többet

*5 kamra a nagyobb statikai szilárdságot igénylő szerkezeteknél.

	fix ablak	1-szárnyú ablak	2-szárnyú ablak
légáteresztés:	4 osztály	4 osztály	4 osztály
vízzárás	7A osztály	7A osztály	7A osztály
maximális méretek	1576 x 2376 mm	1576 x 1576 mm	2048 x 1776 mm



Kompromisszumok nélküli megoldás passzívházakhoz

Az S9000 rendszer azon ügyfelek választása, akik tudják, hogy saját és családjuk meleg és kényelmes jövőjébe fektetnek be. A legjobban az GEALAN-acrylcolor® bevonatokkal működik, amelyeknek köszönhetően az ablakok sok év elteltével is ugyanolyan nagy benyomást keltenek, mint a beépítés napján.



82,5

beépítési
mélység (mm)

6

kamrák
a tokban

6

kamrák
a szárnyban

54

Max. STV
üvegezés
vastagság (mm)

52

üvegezés
vastagsága (mm)

Műszaki paraméterek:

U_w : 0,73 W/m²k-tól

U_f : 1,0 W/m²k-tól

R_w : 29-38 dB

Változatok:

Renováció

AD opció (2 tömítés)

MD opció (3 tömítés)




Szkennelje
be és tudjon
meg többet

	fix ablak	1-szárnyú ablak	2-szárnyú ablak
légáteresztés:	4 osztály	4 osztály	4 osztály
vízzáras	7A osztály	7A osztály	7A osztály
szélállóság:	C2 osztály	C2 osztály	C2 osztály
maximális méretek	1600 x 2300 mm	1500 x 1500 mm	1700 x 1800 mm


Innovatív üveg ragasztási technológia

Az S9000 rendszerben elérhető száraz üvegarasztási módszer jelentősen javítja az ablak statikai paramétereit, ami lehetővé teszi a méretek növelését vagy az acélmerevítés elhagyását.




GEALAN S 9000 6002 - 6055 STV

- ✓ javított statika
- ✓ nagyobb szerkezetek elérhetősége
- ✓ jobb hőszigetelési paraméterek
- ✓ kisebb kockázat az ablak deformálódására
- ✓ korlátozott igény a vasalatok beállítására



GEALAN

Színpaletta



Acrylcolor – Akril külső bevonatok

Az GEALAN-acrylcolor® bevonat egy akrilréteg, amelyet a gyártási szakaszban visznek fel a profil külső oldalára, és tartósan összekötik vele. Az GEALAN-acrylcolor® ablakok azonnal felismerhetők a kivételesen intenzív színekről, amelyek idővel sem fakulnak ki.

- ✓ idővel nem fakuló színek
- ✓ vonzó GEALAN-acrylcolor® színek széles választéka
- ✓ magas fény – a profilok kevésbé melegszenek fel
- ✓ a felület nagyon magas mechanikai ellenállása
- ✓ a profil sérülési kockázatának csökkentése
- ✓ könnyebb tisztítás és a kis karcolások egyszerű eltávolítása



GEALAN-acrylcolor®

Színpaletta



GEALAN-acrylcolor®

Extended

Színpaletta



**eko
okna**

27.07.2026

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.com

