

CATALOGO FRANGISOLE

INDICE

L'AZIENDA 05

FRANGISOLE 06

FRANGISOLE A CASSONETTO 08
FRANGISOLE SOVRAPPOSTE 14
FORME DELLE LAMELLE 20
COLORAZIONE DELLE LAMELLE 21
GUIDE 25
ACCESSORI E AUTOMAZIONE 30



La nostra **azienda**

Eko Okna s.a è un produttore polacco di serramenti in PVC, alluminio, legno e acciaio, il quale opera su scala globale. I suoi prodotti di prestigio sono finestre e porte, le quali vengono affiancate da sistemi scorrevoli e oscuranti, recinzioni, cancelli, portoni sezionali da garage, zanzariere e pergole.

Eko-Okna è nota per la sua capacità di trovare soluzioni su richiesta e misura per ciascun mercato, per soddisfare al meglio le richieste dei clienti. I prodotti dell'azienda raggiungono quasi 40 mercati tra cui l'UE, USA, Australia e paesi africani.

Uno dei tanti vantaggi di Eko Okna è la propria flotta di trasporto: una grande vastità di camion dotati di muletto, consentono lo scarico della merce presso la sede del cliente. Le merci vengono anche esportate regolarmente negli Stati Uniti, grazie a degli appositi contenitori.

I partner di Eko Okna possono contare sempre su un team di esperti di vendite multilingue, e ottenere l'accesso alla piattaforma Eko4u, strumento di vendita e preventivazione, e altrettanto ottenere dei corsi di formazione sulla piattaforma educativa Benefit Eko-Okna



FRANGISOLE

Una soluzione classica che costituisce un'efficace barriera contro l'eccesso di sole e gli sguardi indiscreti. I frangisoli cambiano esteticamente l'aspetto dell'edificio e la loro installazione rallenta lo scambio termico, consentendo di abbassare la temperatura interna fino a diversi gradi Celsius nei mesi più caldi.



Frangisole a **cassonetto**

I frangisoli per architrave sono la soluzione ottimale al problema dell'eccesso di luce e calore negli ambienti. La ricchezza delle soluzioni estetiche disponibili permette di adattare facilmente il frangisole a ogni edificio. Possono essere utilizzati quando il progetto di costruzione prevede l'installazione di un cassonetto nell'architrave. I nostri cassonetti in alluminio sono compatibili con tanti sistemi.



BASIC



RAFF-I



RAFF-E



SKEF




Frangisole a cassonetto **BASIC**


Basic è un sistema universale di frangisole. L'universalità del sistema garantisce la regolazione dei supporti della guida superiore e dei supporti delle guide. Grazie a ciò, può essere installato senza problemi nella maggior parte delle case - nel sistema adattivo e sottotraccia. La costruzione del sistema consente l'uso di guide installate con supporti e di guide monolitiche montate direttamente sulle finestre.



Forme delle lamelle:



Forme della copertura:




Tipo J | Tipo Z | Tipo U



Larghezza minima della scatola:
550 mm



Larghezza massima della scatola:
6000 mm




Dimensioni della scatola:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm




Forma della scatola:
ALU rettangolare

Frangisole a cassonetto **RAFF-I**

RAFF-i è un sistema moderno con una scatola in alluminio che viene montata sul cassonetto o direttamente sulla facciata. Dalla scatola sporgono perni speciali che devono essere inseriti nelle guide precedentemente montate, rendendo l'installazione dell'intero sistema semplice e molto rapida. La scatola con la caratteristica goffratura che le conferisce un aspetto unico e moderno è disponibile in versione visibile o da incasso.



Forme delle lamelle:




- Possibilità di installare una zanzariera.
- Possibilità di suddividere le persiane in una scatola (più pannelli).



Larghezza minima della scatola:
560 mm



Larghezza massima della scatola:
6000 mm



Dimensioni della scatola:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm




Forma della scatola:
ALU rettangolare

Frangisole a cassonetto **RAFF-E**

Il sistema RAFF-e è un prodotto basato su una grande conoscenza tecnica, che rende le persiane facili da misurare e la loro installazione rapida e veloce.



Forme delle lamelle:




- Possibilità di installare una zanzariera.



Larghezza minima della scatola:
560 mm



Larghezza massima della scatola:
4000 mm




Dimensioni della scatola:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm




Forma della scatola:
ALU rettangolare

Frangisole a cassonetto **SKEF**

Sistema con una scatola caratteristica, inclinata di 45 gradi dal lato esterno. Soluzione ideale per chi preferisce elementi di finitura dalle forme geometriche nette. La scatola è progettata sia per il montaggio diretto sulla facciata che nella nicchia del telaio della finestra.



Forme delle lamelle:




- Possibilità di installare una zanzariera.



Larghezza minima della scatola:
560 mm



Larghezza massima della scatola:
4500 mm



Dimensioni della scatola:
180 x 180 mm
205 x 205 mm



Forma della scatola:
ALU rettangolare

Frangisole **sovrapposti**

I frangisoli sotto l'intonaco consentono la regolazione della luce e della temperatura all'interno della stanza senza dover oscurare completamente l'interno. Sono disponibili in varie soluzioni, inclusa l'opzione con lamelle a Z che garantiscono l'oscuramento totale quando necessario. Possono essere controllati manualmente, tramite un telecomando radio o un sistema Smart Home integrato. Alcuni modelli presentano un isolamento nella struttura o sono costruiti con materiali isolanti.



ELITE XT



CLEVERBOX



ROKA TOP 2 SHADOW



SKB




Frangisole a cassonetto **ELITE XT**

La costruzione del sistema consente un migliore isolamento termico e acustico. Risparmia una notevole quantità di energia termica, specialmente nelle stagioni più fredde. Sistema ben noto sui mercati occidentali; è disponibile anche come elemento di soluzioni „All in one" esteticamente coerenti.



Forme delle lamelle:




- Possibilità di installare una zanzariera.
- Possibilità di suddividere le persiane in una scatola (più pannelli).



Larghezza minima del cassonetto:
630 mm



Larghezza massima del cassonetto:
4500 mm




Dimensione del cassonetto:
240 x 255 mm




Forma del cassonetto:
rettangolare ALU

Frangisole a cassonetto **CLEVERBOX**

Il sistema si distingue per i migliori parametri di isolamento termico e acustico, grazie alla sua struttura unica e all'alta qualità dei componenti utilizzati. L'unico sistema a cassonetto che consente l'uso di frangisole Z-90 per il completo oscuramento degli ambienti. Garantisce comfort agli utenti sia in estate che in inverno.



Forme delle lamelle:



- Possibilità di montaggio della zanzariera integrata*


*eccetto per il telo Z-90.



Larghezza minima del cassonetto:
560 mm



Larghezza massima del cassonetto:
4500 mm




Dimensione del cassonetto:
245 x 255 mm




Forma del cassonetto:
rettangolare ALU

Frangisole a cassonetto **ROKA TOP 2 SHADOW**

La combinazione del materiale Neopor®/Styropor® con una struttura a tenuta stagna garantisce parametri eccellenti in termini di protezione da sole, vento e umidità. Si abbina perfettamente a ogni tipo di finitura (intonaco, cappotto termico/WDVS, clinker), creando un insieme estetico e coerente.



Forme delle lamelle:






Larghezza minima del cassonetto:
580 mm



Larghezza massima del cassonetto:
6000 mm



Dimensioni del cassonetto:
300 x 280 mm
300 x 300 mm
300 x 345 mm
300 x 365 mm




Forma del cassonetto:
rettangolare
Neopar®/Styropor®

Frangisole a cassonetto **SKB**

Il sistema è stato creato principalmente per migliorare il bilancio energetico dell'edificio. L'elemento principale del sistema è il cassonetto, realizzato in materiale isolante di alta qualità - styroterm, che ha ottime proprietà termiche.



Forme delle lamelle:




*eccetto per il telo Z-90.



Larghezza minima
del cassonetto:
630 mm



Larghezza massima
del cassonetto:
3600 mm



Dimensioni del cassonetto:
260 x 263,6 mm
305 x 310,6 mm



Forma del cassonetto:
rettangolare in polistirolo

Forme delle **lamelle**

La scelta della forma e delle dimensioni delle lamelle è una decisione che riguarda l'estetica e la funzionalità della soluzione. In questo modo si ottengono diversi livelli di oscuramento degli interni e si regola l'altezza del pacchetto una volta chiuso.



C-80

Il profilo C-80 consente la rotazione bidirezionale delle lamelle. Le costruzioni basate su questo tipo di lamelle lasciano entrare una quantità minima di luce anche in posizione chiusa. Sono una soluzione ottimale per coloro che desiderano controllare efficacemente l'ingresso della luce al variare della posizione del sole nel cielo.






C-80 Flat

C-80 Flat è un profilo di lamelle caratterizzato dalla più bassa altezza del pacchetto una volta chiuso - avvolto. Pertanto, rappresenta una soluzione ottimale quando manca lo spazio per l'installazione di cassonetti alti. L'angolo di rotazione delle lamelle C-80 Flat è di 90 gradi.






Z-90

Il profilo Z-90 si distingue per la capacità di ottenere un oscuramento completo degli ambienti protetti. Questo è possibile grazie alla loro forma speciale e alla presenza di una guarnizione che riduce anche il rumore delle lamelle causato da forti raffiche di vento.





Z-70

Z-70 è una versione più profilata della popolare soluzione Z-90. Questa forma di lamella mantiene tutti i vantaggi più importanti della lamella Z, tra cui soprattutto la sua capacità di ottenere l'oscuramento totale dell'interno. La scelta della lamella Z-70 offre la possibilità di selezionare un cassonetto di profondità inferiore rispetto all'opzione Z-90.





C-65

Le lamelle a forma di C-65 sono tra i prodotti più popolari sul mercato. La loro forma classica è sempre apprezzata dai clienti. I bordi ripiegati migliorano le loro proprietà statiche, consentendone l'uso su vetrate di grandi dimensioni.



Colorazione delle **lamelle**

Le guide, le aste inferiori e i cassonetti delle tapparelle possono essere verniciati in qualsiasi colore della gamma RAL, per adattarli perfettamente ai colori delle finestre ordinate dal cliente. Tuttavia, per le lamelle non è possibile una colorazione così precisa. Queste, infatti, sono prodotte con nastri di alluminio già rivestiti di vernice che subiscono ulteriori strati di vernici protettive trasparenti per conferire al prodotto la sua lucentezza finale.



C-80


RAL **9010**


RAL **1015**



RAL **9016**


RAL **7038**



RAL **7035**



RAL **9006**


DB **702**



ELOX **M99833V**


RAL **7048**


DB **703**


DB **703** satinato



RAL **9007**



RAL **9007** satinato



RAL **7039**


RAL **7012**


RAL **7043**


RAL **7022**



RAL **9005**


RAL **9005** satinato


RAL **7016**


RAL **7016** struttura


RAL **7016** satinato



RAL **7021**


Turner Oak Malt


VSR **780**


RAL **8014**


Golden Oak


RAL **3004**


RAL **6005**


RAL **1035**


C-80F



RAL **9016**


RAL **7035**


RAL **9006**


RAL **9007**


DB **703**


RAL **7016**


RAL **7022**


RAL **9005**


VSR **780**

C-65


RAL **9010**


RAL **1015**


RAL **9016**



RAL **7038**



RAL **7035**


RAL **9006**



DB **702**



RAL **7048**


DB 703


RAL 9007


RAL 7016



RAL **7022**


RAL **9005**


RAL **7021**


VSR **780**


RAL **8014**


RAL **3004**

Z-70


RAL **9010**


RAL **1015**



RAL **9016**



RAL **7035**


RAL **7038**


RAL **9006**


DB **702**


RAL **9007**


DB **703**


RAL 7048


RAL **7021**



RAL **7022**


RAL **7016**


RAL **9005**


VSR **780**


RAL **8014**


RAL **3004**

Z-90


RAL **9010**



RAL **1015**



RAL **9016**



RAL **7035**


RAL **7038**


RAL **9006**



DB **702**


DB **703**


DB **703** satinato



RAL **9007**


RAL **7048**


RAL **7022**


RAL **7021**


RAL **9017**


RAL **9005**


RAL **9005** satinato


RAL **7016**



RAL **7016** satinato


Turner Oak Malt


VSR **780**


RAL **8014**


RAL **3004**


RAL **6005**


RAL **7012**


RAL **7039**



Golden Oak


RAL **1035**

Guide


Le guide garantiscono stabilità alle lamelle dei frangisole. Sono realizzate in alluminio verniciato nei colori della gamma RAL o in PVC e nelle soluzioni All-in-One la loro estetica è coordinata con gli altri prodotti inclusi nel pacchetto.






A40

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i




Guida monoblocco SOLID

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i




Guida monoblocco Eko-Okna

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i




A45

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i




Tipo 2

- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- Clever Box




Tipo 4

- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- Clever Box




PG10

- Clever Box




PG12

- Clever Box




APPF - PPF

- SKEF




Dimensioni delle maniglie telescopiche per le **guide BASIC**




EX_5087

- Elite XT




APPF-B_33

- SKB



EX 5434

- Elite XT



Accessori e **automazione**

Le persiane esterne raggiungono la loro piena funzionalità solo dopo aver selezionato gli accessori e il meccanismo di automazione più appropriati. Le opzioni disponibili sono legate a garantire loro sicurezza, regolazione fluida e funzionamento autonomo in risposta alle condizioni meteorologiche. I moderni meccanismi di controllo consentono un controllo preciso delle persiane, nonché la creazione di scenari e la gestione del frangisole da qualsiasi parte del mondo.

L'offerta comprende tutti i marchi leader, tra cui le automazioni e gli accessori Forca perfettamente adattati alle esigenze dell'utente, le prestigiose soluzioni Somfy, i prodotti Geiger apprezzati per la loro affidabilità e i prodotti universali Elero.

L'intera gamma di automazione per persiane esterne è disponibile presso i rappresentanti commerciali e sul sito web di Eko-Okna.

SENSORI **DI CONTROLLO**



TELECOMANDI



FORCA™

somfy · Nice · elero Sun Shading Solutions Nice · GEIGER ANTRIEBSTECHNIK

benefit

benefit Eko-Okna è un compendio gratuito di conoscenze professionali sugli infissi.

Include tutto ciò che è necessario per il lavoro quotidiano del distributore:

- tutorial sui prodotti
- catalogo tecnico
- calcolatore dei cancelli
- istruzioni di montaggio
- materiali di marketing



Scansiona il codice

benefit.ekookna.com



Scansiona il codice

eko4u.com

eko 4u

eko4u è uno strumento per i distributori nel settore della falegnameria. eko4u rappresenta una nuova dimensione nella gestione della tua azienda.
Grazie ad esso, puoi:

- creare offerte e ordini autonomamente
- controllare le consegne
- visualizzare e scaricare fatture
- segnalare reclami

La pubblicazione non costituisce un'offerta commerciale. Non è la base per presentare reclami.
Le immagini mostrate sono illustrazioni e non fotografie reali dei prodotti.


ekokapa

08/2026



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice