



PELLINI ZONWERING

GEÏNTEGREERDE ZONWERING TUSSEN HET GLAS




www.ekookna.com

Comfort en esthetiek in uw eigen stijl dankzij geavanceerde technologie

In ScreenLine®-systemen bevindt elke zonwering (jaloezie of plissé) zich tussen de glasplaten, d.w.z. in de isolerende beglazing.

De beweging van de zonwering, ongeacht de bedieningsmethode, heeft geen negatieve invloed op de isolerende eigenschappen van het isolatieglas en vindt plaats in een volledig hermetisch afgesloten omgeving.



- voor altijd perfect schoon
- geen risico op beschadiging
- volledig onderhoudsvrij
- duurzame onderdelen
- biedt een zeer lange levensduur
- biedt uitstekende bescherming tegen de zon (eliminatie van 18 tot 100% van het zonlicht)
- garandeert privacy
- biedt een minimalistisch design

Soorten vullingen tussen het glas



Jaloezieën



Plissé*

* verkrijgbaar op speciale bestelling;
voor grote projecten




Jaloezieën

ScreenLine® jaloezieën tussen het glas zijn een gepatenteerd verduisteringssysteem bestaande fraaie, kantelbare lamellen, geplaatst in dubbele of driedubbele beglazing. De zonwering kan handmatig worden bediend met een koord of via een elektrische batterij-aandrijving gevoed door een zonnepaneel. Het optrekken en neerlaten van de lamellen maakt het mogelijk om de hoeveelheid licht binnen nauwkeurig aan te passen, de zichtbaarheid te beheren en uw privacy te waarborgen.

Kleurenpalet

Beschikbare kleuren voor jaloezieën tussen het glas



Plissé*

ScreenLine® plissés tussen het glas vormen een verduisteringssysteem uitgerust met horizontaal geplooid stoff, geplaatst in dubbele of driedubbele beglazing. De effectiviteit van de bescherming tegen overmatig zonlicht en de mate van verduistering van het interieur hangen af van de gekozen stof. Bij black-out stoffen is het mogelijk om het zonlicht volledig te blokkeren.

Kleurenpalet

Beschikbare kleuren voor plissés tussen het glas



* op aanvraag voor projecten

Bedieningsystemen voor zonwering



C

Magnetische koordbediening

Het magnetische systeem maakt handmatige bediening van de jaloezie of plissé mogelijk door middel van een luskoord. Dit is een autonome oplossing die bijzonder goed werkt in zowel de woning- als utiliteitsbouw.



W

Elektrische accumodule met zonnepaneel

De elektrische batterijbesturing, opgeladen via een zonnepaneel, combineert de voordelen van elektrische en handmatige bediening, terwijl u niet afhankelijk bent van een aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze populaire oplossing voor woningen en residenties past op elk type raamkozijn.



Het actuele aanbod vindt u in de Benefit Eko-Okna kennisbank en bij onze verkoopvertegenwoordigers.





www.ekookna.com

Neem contact met ons op en ontdek alle mogelijkheden van het schrijnwerk van Eko-Okna.

e-mail:

offerte@ekookna.nl

tel.:

+48 32 459 15 00

Eko-Okna S.A.

Kornice, ul. Spacerowa 4

47-480 Pietrowice Wielkie

De productfoto's zijn ter illustratie en vormen geen commercieel aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek. De gepresenteerde thermische parameters zijn afhankelijk van de afmetingen van de producten. Gedetailleerde productinformatie is verkrijgbaar bij de verkoopvertegenwoordigers van Eko-Okna.

15/10/2025