INFINITI

PAKETI GARAŽNIH VRAT

INFINITI

PAKET

INFINITI QUIET



tirnica s pasom

tihi valji*

barvano okovje**

somfy. SUKCES TECHNOLOGY BENINCA

Paket INFINITI Quiet je na voljo z motorji Somfy, Succes in Beninca.

* Tihi valji – nanašajo se na stranske tečaje.

** Barvano okovje – barva RAL 9016. V vratih z napenjalnimi vzmetmi so zgornji ročaji z valjčki v srebrni, pocinkani barvi.

INFINITI Quiet

za vse ljubitelje miru

- tiho delovanje elementov
- tekoče delovanje vratnih segmentov
- barvana okovja

PAKET

INFINITI SAFE



baterija za odpiranje vrat v sili

fotocelica

tirnica s pasom

toplotno tesnilo

barvano okovje**

tihi valji*

somfy SUKCES TECHNOLOGY BENINCA

Paket INFINITI Safe je na voljo z motorji Somfy, Succes in Beninca.

* Tihi valji – nanašajo se na stranske tečaje.

** Barvano okovje – barva RAL 9016. V vratih z napenjalnimi vzmetmi so zgornji ročaji z valjčki v srebrni, pocinkani barvi.

INFINITI Safe

za večjo varnost

- zajamčeno delovanje tudi ob izgubi napajanja
- protivlomna zaščita in dodatni sistem za preprečevanje odpiranja vrat od zunaj
- visoka raven toplotne izolacije
- zaščita pred neželenim zaklepom

PAKET

PREMIUM INFINITI



plastična noga

toplotno tesnilo

baterija za odpiranje vrat v sili

izravnalni profil

tirnica s pasom

tihi valji*

barvano okovje**

fotocelica

Set za čiščenje in vzdrževanje

somfy SUKCES TECHNOLOGY BENINCA

Paket INFINITI Safe je na voljo z motorji Somfy, Succes in Beninca.

* Tihi valji – nanašajo se na stranske tečaje.

** Barvano okovje – barva RAL 9016. V vratih z napenjalnimi vzmetmi so zgornji ročaji z valjčki v srebrni, pocinkani barvi.

INFINITI Premium

za najbolj zahtevne stranke

- polna oprema, kombinacija paketov Quiet in Safe
- ojačana zgradba vrat
- posebna plastična noga za zagotavljanje razdalje od vodila

INFINITI ZERO

največja širina
5500 mm

največja višina
3000 mm

največja površina
12,5 m²

INFINITI ZERO

obnovitveni sistem za garažna vrata

- na voljo tudi za sistema R in X
- namenjen garažam brez stranskega prostora in/ali preklade

INFINITI X
napenjalne vzmeti

največja širina	4500 mm	
največja višina	3000 mm	
največja teža	130 kg	
najmanjši podboj	85 mm	
najmanjša preklada	ročni	105 mm
	samodejni	120 mm

INFINITI F
torzijske vzmeti spredaj

največja širina	6000 mm	
največja višina	3500 mm	
največja teža	295 kg	
najmanjši podboj	85 mm	
najmanjša preklada	ročni	200 mm
	samodejni	200 mm



INFINITI R
torzijske vzmeti zadaj

največja širina	5500 mm	
največja višina	3000 mm	
največja teža	215 kg	
najmanjši podboj	85 mm	
najmanjša preklada	ročni	105 mm
	samodejni	120 mm



INFINITI X

- sistem vrat za vstop v stanovanjski objekt z napenjalnimi vzmetmi,
- preprosta in hitra montaža zaradi edinstvenega sistema vzmetenja, ki temelji na inovativnih sestavnih delih,
- vgrajen in patentiran kompenzator dolžine vrvice,
- popolnoma pripravljen set vzmeti,
- neobvezno: ščitnik napenjalne vzmeti.



INFINITI F

- sistem vrat za vstop v stanovanjski objekt s torzijskimi vzmetmi, ki se namestijo spredaj,
- patentiran sistem za pozicioniranje pogonske enote s torzijsko vzmetjo.



INFINITI R

- sistem vrat za vstop v stanovanjski objekt s torzijskimi vzmetmi, ki se namestijo zadaj,
- patentiran sistem za pozicioniranje pogonske enote s torzijsko vzmetjo.

Paneli Woodgrain:

- brez reliefov
- z visokimi reliefi
- z nizkimi reliefi

Gladki paneli:

- brez reliefov
- z visokimi reliefi
- z nizkimi reliefi

Paneli so na voljo v barvah iz palete RAL in s furnirji, ki se uporabljajo za okenske profile Aluplast, Salamander, Gealan in Rehau.

aluplast Kunststoff-Fenstersysteme

SALAMANDER WINDOW & DOOR SYSTEMS

GEALAN INNOVATION MIT SYSTEM

REHAU

29.05.2026

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

Ta publikacija ne predstavlja tržne ponudbe. Prav tako ne more biti podlaga za pritožbe.
Slike so simbolične narave in niso dejanske slike izdelkov.

www.ekookna.com